

CIVIC

SEDAAN

TEHNILISED ANDMED



HONDA

| Varustusaste | ELEGANCE | | EXECUTIVE | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Keremudel | Sedaan | Sedaan | Sedaan | Sedaan |
| Mootor | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Käigukast | 6MT | CVT | 6MT | CVT |
| Mootor | | | | |
| Kütus | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
| Mootori nimetus | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO |
| Töömaht | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Heitmete standard | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Kiirusomadused | | | | |
| Võimsus (kW/pmin) | 134 @ 5,500 | 134 @ 6,000 | 134 @ 5,500 | 134 @ 6,000 |
| Võimsus (hj/pmin) | 182 @ 5,500 | 182 @ 6,000 | 182 @ 5,500 | 182 @ 6,000 |
| Max väändemoment (Nm/pmin) | 240@1,700- 5,500 | 220@1,700- 5,500 | 240@1,700- 5,500 | 220@1,700- 5,500 |
| Kiirendus 0-100km/h | 8 | 8,2 | 8,1 | 8,3 |
| Max kiirus | 210 | 200 | 210 | 200 |
| Sisemüra tase (db) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Kütusekulu ja heitmed (CO2) | | | | |
| NEDC * | | | | |
| Linnas CO2 (g/km) | 160 | 170 | 160 | 170 |
| Maanteel CO2 (g/km) | 104 | 107 | 104 | 107 |
| Kombineeritud CO2 (g/km) | 125 | 130 | 125 | 130 |
| Linnas (l/100km) | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 |
| Maanteel (l/100km) | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
| Kombineeritud (l/100km) | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 5,7 |
| Mõõdud | | | | |
| Pikkus (mm) | 4 658 | 4 658 | 4 658 | 4 658 |
| Laius (mm) | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
| Laius kokkuklapitud küljepeeglitega (mm) | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 |
| Laius (koos küljepeeglitega) (mm) | 2 075 | 2 075 | 2 075 | 2 075 |
| Teljevahe (mm) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Rööbe ees (mm) | 1 547 | 1 547 | 1 547 | 1 547 |
| Rööbe taga (mm) | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 |
| Kliirens (juhiga) (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Pöörderaadius kere nurgast (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Pöörderaadius - ratta keskmet (m) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Mahud | | | | |
| Kütusepaagi maht (l) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Istekohti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pakiruumi maht (aknani laetud) (l) | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Kaalud | | | | |
| Tühimass (kg) | 1281 - 1322 | 1309 - 1349 | 1281 - 1322 | 1309 - 1349 |
| Max lubatud täismass (kg) | 1 740 | 1 770 | 1 740 | 1 770 |
| Kandevõime (kg) | 418-459 | 421-461 | 418-459 | 421-461 |
| Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduritega (kg) | 1 400 | 1 000 | 1 400 | 1 000 |

| | ELEGANCE | | EXECUTIVE | |
|---|----------|-----|-----------|-----|
| Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Haagisekonksu maksimaalne vertikaalkoormus (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ohutus | | | | |
| ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Külgmised turvapadjad | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Külgmised turvakardinad | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Pimeda ala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega | | | ♦ | ♦ |
| Piduridusabi (BA) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem (CMBS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| SRS juhi turvapadi | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Hädapidurduse signaaltuled | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Otsekokkupõrke hoiatus | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Lukustuva rulliga tagumised turvavööd | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Nutikas kiiruspiirik | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| ISOFIX turvatooli kinnituskohad | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem | | ♦ | | ♦ |
| Teelt väljakaldumise hoiatus | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Liiklusmärkide tuvastus | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Stabiilsuskontroll (VSA) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Aktiivkaitsega esiistemetete peatoed | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Turvalisus | | | | |
| Keskluukustuse distantsjuhtimine võtmelt | ♦ | ♦ | | |
| Alarmsüsteem | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Valikuline uste avamine | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem | | | ♦ | ♦ |
| Salong | | | | |
| Nahast käigukangi nupp | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Nahkkattega rool | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Tekstiilistmed | ♦ | ♦ | | |
| Nahkistmed | | | ♦ | ♦ |
| Funktsioonid ja tehnoloogiad | | | | |
| Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Elektriline seisupidur | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Elektrilise kiirustundliku võimendusega hammaslattrool (EPS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| HSA kaldtee stardi abi | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Stop / Start süsteem | ♦ | | ♦ | |
| Rooli taga käiguvahetuslabad | | ♦ | | ♦ |
| Käiguvahetuse indikaatorlamp | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |

| | ELEGANCE | | EXECUTIVE | |
|--|----------|---|-----------|----|
| Mugavusvarustus | | | | |
| 12 V pistik ees | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Automaatne kahetsooniline kliimaseade | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Automaatselt tumenev sisepeegel | | | ♦ | ♦ |
| Muudetava tundlikkusega vihmaandur | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Elektrilised küljepeeglid | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Soojendusega elektrilised küljepeeglid | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Elektrilised aknatõstukid ees ja taga | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 8 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste | | | ♦ | ♦ |
| Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Elektriliselt reguleeritava nimmetoega kaasreisija iste | | | ♦ | ♦ |
| Juhiiste kõrguse regulaator | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Juhi seljatoe tasku | | | ♦ | ♦ |
| Kolmeastmelised esiistmete soojendused | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Tagaistmete soojendused | | | ♦ | ♦ |
| Parkimisandurid | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 60/40 kokkuklapitavad tagaistmed | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Tagumine käetugi | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Tagurdamiskaamera | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Päikesesirvid peeglitega | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Salongi valgustused | | | | |
| Salongi jalaruumi valgustus esiistmetel | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Kohtvalgustus laes | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Aegreleega salongi valgustus | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Valgustusega kindalaegas | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Kaardilugemislambid ees | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Päikesesirvid peeglitega | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Pakiruumi valgustus | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Audio ja ühendused | | | | |
| Bluetooth handsfree telefonisüsteem | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Digiraadio | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| HDMI sisend | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüsteemiga - (7-tolline puutekraan, AM/FM/DAB, Internetaudio, integreeritud rakendus Aha™, Interenetis surfamine, Apple CarPlay® ja Android Auto™) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Kõlarid | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Kõlarid - Premium Audio | | | ♦ | ♦ |
| Roolilt juhitud audiosüsteem | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| USB ühendusi ees | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Juhtmevaba nutitelefone laadimine | | | ♦ | ♦ |
| Eksteriöör | | | | |
| Kerevärvi välimised ukselingid | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Must iluvõre | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |

| | ELEGANCE | | EXECUTIVE | |
|---|----------|-----|-----------|-----|
| Kere värvi küljepeeglid LED-suunatud | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Elektriline katuseeluk | | | ♦ | ♦ |
| Välisvalgustus | | | | |
| Auto Headlights | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| LED päevasõidu tuled (esimesed) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Esimesed udutuled | LED | LED | LED | LED |
| Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| LED-esituled (läh- ja kaugtuli) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Esilaternate pesu | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Aktiivsed kaugtuled (HSS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Tagatulede lahendus | LED | LED | LED | LED |
| Rattad | | | | |
| Rehvid 215/50 R17 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 17" Valveljed | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |

♦ Standardvarustus

* Rakendusega Aha™ (sh internetiraadioga) saab luua ühenduse ja internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Teenuse Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu.

** Rakendusega Apple CarPlay® ühilduvad ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Rakenduse Android Auto™ kasutamiseks peate laadima telefoni rakenduse Android Auto™, mille saate hankida internetipoest Google Play™. Rakendusega Android Auto™ ühilduvad ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid. Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay® ja Android Auto™ saadavust Apple'i ja Google'i kodulehtedelt.

HONDA
The Power of Dreams

Edasimüüjad:

Catwees OÜ Tallinn, Karamelli 6, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

Auto-Bon AC AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 **Agdeck-Auto AS** Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430

LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421

Honda Liising

Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida
ja kindlustada oma uus Honda.

Honda Kindlustus

www.honda.ee



BLUE SKIES FOR
OUR CHILDREN

Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätavad endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värvi) etteteatamisega või etteteatamata enda äranägemise järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada käesolevas brošüüris esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast mitte ühelgi juhul ettevõttepoolset pakkumist isikule. Kõik müügitingimused korraldab vastav müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardsete müügi- ja garantiitingimustega, mille esitab müügiagent või edasimüüja ja mille koopiad võib ostja ka endale küsida. Sellele reklaammaterjalile kehtib Ühendkuningriigi kaubakirjelduste seadus (1968). Kuigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kaupade turustamist ning seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakkumise muudatusi brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eelkõige kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.



Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatest tootjatelt.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.